


Anteil der Todesfälle nach Hauptdiagnosegruppen und Alter bei Tod

Hauptdiagnosegruppen gemäss ICC3-3¹; Anteil in Prozent der Todesfälle im Zeitraum 1995–2024




Datenstand: 21.07.2026
Veröffentlicht: 07.08.2026
Datenquelle: BFS

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457–67. doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Sterblichkeit

Nach Hauptdiagnosegruppen, Altersgruppe und 10-Jahres-Zeiträumen


Hauptdiagnosegruppen gemäss ICC3-3¹; Rohe Rate pro 100,000 Personen und Jahr; Fehlerbalken repräsentieren 95%-Vertrauensintervalle



Sterblichkeit

Nach Geschlecht, Hauptdiagnosegruppen und 10-Jahres-Zeiträumen


Hauptdiagnosegruppen gemäss ICC3-3¹; Rohe Rate pro 100,000 Personen und Jahr; Fehlerbalken repräsentieren 95%-Vertrauensintervalle



Sterblichkeit

Nach Geschlecht, Altersgruppe und 5-Jahres-Zeiträumen

Rohe Rate pro 100,000 Personen und Jahr; Fehlerbalken repräsentieren 95%-Vertrauensintervalle



Krebstodesfälle bei Kindern (0-14 Jahre alt), 2005-2014

Nach Hauptdiagnosegruppen

Anzahl Krebstodesfälle (relative Häufigkeit %), mittleres Sterbealter (in Jahren), Sterblichkeit pro 100,000 Personen und Jahr, und Geschlechterverhältnis; Hauptdiagnosegruppen gemäss ICCC-3¹

Krebsart	n(%)	Alter bei Tod (Median)	Mortalität	Geschlechter- verhältnis (männlich: weiblich)
I Leukämien	62 (22.6%)	6.0	0.52	1.48
II Lymphome	11 (4.0%)	8.0	0.09	1.75
III Hirn- und andere ZNS-Tumore	114 (41.6%)	6.0	0.96	1.19
IV Neuroblastome	31 (11.3%)	5.0	0.26	2.10
V Retinoblastome	1 (0.4%)	NA*	0.01	NA*
VI Nierentumore	6 (2.2%)	6.5	0.05	5.00
VII Lebertumore	6 (2.2%)	5.5	0.05	1.00
VIII Knochentumore	12 (4.4%)	10.5	0.10	1.00
IX Weichteilsarkome	15 (5.5%)	9.0	0.13	2.00
X Keimzelltumore	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
XI Andere Karzinome und Melanome	4 (1.5%)	10.0	0.03	0.33
XII Andere und unspezifizierte Neubildungen	12 (4.4%)	10.0	0.10	2.00
Insgesamt	274 (100.0%)	6.5	2.30	1.42

Abkürzungen: NA nicht anwendbar (*Daten nicht angezeigt, um die Offenlegung von Alter/Geschlecht der einzelnen Patienten)

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Datenstand: 21.07.2026

Veröffentlicht: 07.08.2026

Datenquelle: BFS

Krebstodesfälle bei Kindern (0-14 Jahre alt), 2015-2024

Nach Hauptdiagnosegruppen

Anzahl Krebstodesfälle (relative Häufigkeit %), mittleres Sterbealter (in Jahren), Sterblichkeit pro 100,000 Personen und Jahr, und Geschlechterverhältnis; Hauptdiagnosegruppen gemäss ICCC-3¹

Krebsart	n(%)	Alter bei Tod (Median)	Mortalität	Geschlechter- verhältnis (männlich: weiblich)
I Leukämien	36 (15.0%)	5.0	0.28	0.80
II Lymphome	7 (2.9%)	8.0	0.05	6.00
III Hirn- und andere ZNS-Tumore	127 (52.9%)	6.0	0.98	1.08
IV Neuroblastome	18 (7.5%)	3.5	0.14	0.64
V Retinoblastome	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
VI Nierentumore	5 (2.1%)	1.0	0.04	1.50
VII Lebertumore	5 (2.1%)	4.0	0.04	0.67
VIII Knochentumore	18 (7.5%)	10.0	0.14	1.25
IX Weichteilsarkome	20 (8.3%)	5.0	0.15	0.54
X Keimzelltumore	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
XI Andere Karzinome und Melanome	1 (0.4%)	NA*	0.01	NA*
XII Andere und unspezifizierte Neubildungen	3 (1.2%)	5.0	0.02	0.50
Insgesamt	240 (100.0%)	6.0	1.86	0.97

Abkürzungen: NA nicht anwendbar (*Daten nicht angezeigt, um die Offenlegung von Alter/Geschlecht der einzelnen Patienten)

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Datenstand: 21.07.2026
Veröffentlicht: 07.08.2026
Datenquelle: BFS

Krebstodesfälle bei Jugendlichen (15-19 Jahre alt), 2005-2014

Nach Hauptdiagnosegruppen

Anzahl Krebstodesfälle (relative Häufigkeit %), mittleres Sterbealter (in Jahren), Sterblichkeit pro 100,000 Personen und Jahr, und Geschlechterverhältnis; Hauptdiagnosegruppen gemäss ICCC-3¹

Krebsart	n(%)	Alter bei Tod (Median)	Mortalität	Geschlechter- verhältnis (männlich: weiblich)
I Leukämien	30 (22.4%)	17.00	0.67	1.31
II Lymphome	8 (6.0%)	17.50	0.18	1.67
III Hirn- und andere ZNS-Tumore	28 (20.9%)	17.00	0.63	1.80
IV Neuroblastome	3 (2.2%)	17.00	0.07	2.00
V Retinoblastome	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
VI Nierentumore	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
VII Lebertumore	5 (3.7%)	19.00	0.11	1.50
VIII Knochentumore	23 (17.2%)	17.50	0.51	1.56
IX Weichteilsarkome	20 (14.9%)	18.00	0.45	1.50
X Keimzelltumore	2 (1.5%)	17.00	0.04	1.00
XI Andere Karzinome und Melanome	10 (7.5%)	18.00	0.22	0.67
XII Andere und unspezifizierte Neubildungen	5 (3.7%)	19.00	0.11	4.00
Insgesamt	134 (100.0%)	17.00	3.00	1.48

Abkürzungen: NA nicht anwendbar (*Daten nicht angezeigt, um die Offenlegung von Alter/Geschlecht der einzelnen Patienten)

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Datenstand: 21.07.2026

Veröffentlicht: 07.08.2026

Datenquelle: BFS

Krebstodesfälle bei Jugendlichen (15-19 Jahre alt), 2015-2024

Nach Hauptdiagnosegruppen

Anzahl Krebstodesfälle (relative Häufigkeit %), mittleres Sterbealter (in Jahren), Sterblichkeit pro 100,000 Personen und Jahr, und Geschlechterverhältnis; Hauptdiagnosegruppen gemäss ICCC-3¹

Krebsart	n(%)	Alter bei Tod (Median)	Mortalität	Geschlechter- verhältnis (männlich: weiblich)
I Leukämien	17 (13.4%)	18.00	0.39	1.12
II Lymphome	9 (7.1%)	17.00	0.21	2.00
III Hirn- und andere ZNS-Tumore	38 (29.9%)	17.00	0.88	1.00
IV Neuroblastome	3 (2.4%)	18.00	0.07	NA
V Retinoblastome	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
VI Nierentumore	2 (1.6%)	16.50	0.05	1.00
VII Lebertumore	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
VIII Knochentumore	25 (19.7%)	16.00	0.58	0.92
IX Weichteilsarkome	20 (15.7%)	18.00	0.46	0.82
X Keimzelltumore	3 (2.4%)	19.00	0.07	NA*
XI Andere Karzinome und Melanome	5 (3.9%)	18.00	0.12	1.50
XII Andere und unspezifizierte Neubildungen	5 (3.9%)	19.00	0.12	0.25
Insgesamt	127 (100.0%)	17.00	2.94	0.98

Abkürzungen: NA nicht anwendbar (*Daten nicht angezeigt, um die Offenlegung von Alter/Geschlecht der einzelnen Patienten)

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Datenstand: 21.07.2026
Veröffentlicht: 07.08.2026
Datenquelle: BFS